

FÉVRIER 2022

BE POWER
EQUIPMENT

BULLETIN TECHNIQUE

#TB10001

SUJET

TACHYMÈTRE #806-109 RÉINITIALISER

RÉFÉRENCE DU MODÈLE

CE TACHYMÈTRE EST INSTALLÉ SUR LES LAVEUSES A PRESSIONS
AVEC MOTEURS À ESSENCE ET CHAUFFE-EAU AU DIESEL.



PROBLÈME:

COMMENT RÉINITIALISER LE TACHYMÈTRE LORSQUE L’AFFICHAGE CLIGNOTE “CHG OIL & SVC” APPARAÎT TOUTES LES 25 HEURES D’UTILISATION)

FIXES:

UTILISEZ LE PETIT CRAYON BLEUE FOURNIE AVEC L’UNITÉ SUR LE PORTE-CLÉS DU MOTEUR ET APPUYER EN BAS À DROITE DE L’ÉCRAN D’AFFICHAGE POUR RÉINITIALISER LE MESSAGE DE SERVICE POUR 25 HEURES D’UTILISATION SUPPLÉMENTAIRES. S’ILS N’ONT PAS LA “BAGUETTE” BLEUE, UN AIMANT FONCTIONNERA ÉGALEMENT. L’HUILE À MOTEUR DOIT ÊTRE CHANGÉE TOUTES LES 50 HEURES ET L’HUILE DE LA POMPE DOIT ÊTRE CHANGÉE TOUTES LES 250 HEURES, OU AU MOINS UNE FOIS PAR AN POUR LES DEUX HUILES SI LE NOMBRE TOTAL D’HEURES D’UTILISATION EST INFÉRIEUR À L’INTERVALLE RECOMMANDÉ.

FONCTIONNEMENT :

ALERTE FLASH : CLIGNOTE « CHG OIL & SVC » TOUTES LES 25 HEURES. IL CONTINUERA À CLIGNOTER JUSQU’À CE QUE LE COMPTEUR SOIT RÉINITIALISÉ AVEC LE CRAYON BLEU OU UN AIMANT.

FONCTIONNEMENT : POUR AVOIR ACCÈS AUX FONCTIONS, UTILISEZ LE CRAYON BLEU ET TOUCHEZ LE COIN INFÉRIEUR DROIT JUSTE EN DESSOUS DE L’ÉCRAN (UN PEU COMME SI VOUS POUSSIEZ ET RELÂCHER UN INTERRUPTEUR).

MODES :

- 1.) COMPTEUR HORAIRE : NOMBRE TOTAL D'HEURES/NON RÉINITIALISABLE.
- 2.) TACHYMÈTRE : TR/MIN
- 3.) ALERTE DE SERVICE* : SVC ET CHANGEMENT D'HUILE RÉGLÉS À DES INTERVALLES DE 25 HEURES.

****VOUS POUVEZ RÉINITIALISER L'ALERTE DE SERVICE À TOUT MOMENT, PAS NÉCESSAIREMENT AUX 25 HEURES**

***POUR RÉINITIALISER L'INTERVALLE D'ALERTE DE SERVICE :**
- ALLER EN MODE ALERTE DE SERVICE, MAINTENEZ ENFONCÉE LE CRAYON BLEU DANS LA ZONE INDIQUÉ PENDANT UN MINIMUM DE 6 SECONDES. L'ÉCRAN AFFICHERA "0000" LORSQUE L'ALERTE DE SERVICE SERA RÉINITIALISÉ